

广西壮族自治区物价局  
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会 文件  
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

桂价医〔2018〕10 号

---

广西壮族自治区物价局 卫生和计划生育委员会  
人力资源和社会保障厅关于新增医疗服务  
项目价格(第六批)的通知

各市、县(市、区)物价局、卫生计生委(局)、人力资源和社会保障局,区直及解放军、武警部队驻桂医疗机构:

为促进医疗新技术的应用,满足人民群众不断提高的医疗服务需求,根据国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》(发改价格〔2012〕1170号)和国家发展改革委《关于加快新增医疗服务项目受理审核工作有关问题的通知》(发改价格〔2015〕3095号)精神,按照《广西壮族自治区物价局 卫生和计划生育委员会 人力资源和社会保障厅关于规范我区新增医疗服务价格项目管理有关问题的

通知》(桂价医〔2015〕122号)规定,经专家论证、项目公示、价格测算、集体集中审议、价格公示等程序,并参照外省区同类项目价格水平,我们制定了我区部分新增医疗服务项目价格,现予以公布,并就有关事项通知如下:

一、本次公布的新增医疗服务项目所核定的价格为三级医疗机构的最高限价,详见附件1。二级(含)以下医疗机构的价格按自治区物价局、卫生厅《关于规范我区医疗服务项目及价格的通知》(桂价费〔2005〕269号)规定的医疗机构等级差价确定。各市价格、卫生计生、人社部门可根据当地的实际,在充分考虑补偿成本和患者承受能力等情况下,制定本地各级医疗机构执行的具体价格。暂由医疗机构自行定价的项目,医疗机构应根据运行成本、社会承受能力等情况从严制定价格。

附件2是对《广西壮族自治区物价局 卫生和计划生育委员会 人力资源和社会保障厅关于广西新增医疗服务项目价格(第四批)的通知》(桂价医〔2017〕18号)和《广西壮族自治区物价局 卫生和计划生育委员会 人力资源和社会保障厅关于新增医疗服务项目价格(第五批)的通知》(桂价医〔2017〕38号)所公布的部分新增医疗服务项目的编码进行重新规范。

二、新增医疗服务项目的临床应用应严格按照卫生计生部门的规定执行。在项目“除外内容”和“说明”中未明确规定可另行收费的,一律不得向患者收费。

三、各医疗机构开展附件所列医疗服务项目,要严格按照有关规定进行价格公示并向患者作好宣传解释工作。

四、各级价格主管部门、卫生计生行政部门、人力资源社会保障行政部门要切实加强医疗服务价格管理工作,督促医疗机构严格执行我区医疗服务价格管理的有关政策规定,进一步规范医疗服务价格行为,切实减轻患者就医负担。执行中有何问题,请及时向自治区物价局、卫生计生委、人力资源社会保障厅反馈。

五、本通知自 2018 年 2 月 1 日起试行 2 年。自治区物价局、卫生厅《关于规范我区医疗服务项目及价格的通知》(桂价费[2005]269 号)等文件规定与本通知不一致的,以本通知为准。

附件:1. 广西新增医疗服务项目价格表(第六批)


2. 部分新增医疗服务项目编码规范表



政府信息公开选项: 主动公开

抄送: 自治区物价局正、副局长,各处室、局属各单位,秘存。

广西壮族自治区物价局价格综合处 2018 年 1 月 22 日印发





广西新增医疗服务项目价格表(第六批)

序号	财务分类	项目编码	申报项目名称	项 目 内 涵	除外内容	计价单位	三级医疗机构最高价格(元)	说 明
1	H	270700007	Her-2 基因扩增检测	从石蜡包埋组织、新鲜肿瘤组织等样本中制作石蜡切片或冰冻切片;采用荧光原位杂交方法检测肿瘤 Her-2 基因扩增;每检测一次均需设阳性对照及阴性,故每检测一人需要 3 人份试剂耗材。	样本制作、石蜡或冰冻切片	次	1740	
2	H	270700008	IGH 克隆性重排检测 (PCR 凝胶电泳法)	从石蜡包埋组织、新鲜肿瘤组织、穿刺细胞块等样本中提取肿瘤细胞 DNA;采用 PCR 扩增及聚乙酰胺凝胶电泳监测分析 IGH 基因重排情况;每检测一次均需设阳性对照及阴性,故每检测一人需要 3 人份试剂耗材。	样本制作、核酸提取	次	1170	
3	H	270700009	IGK 克隆性重排检测 (PCR 凝胶电泳法)	从石蜡包埋组织、新鲜肿瘤组织、穿刺细胞块等样本中提取肿瘤细胞 DNA;采用 PCR 扩增及聚乙酰胺凝胶电泳监测分析 IGK 基因重排情况;每检测一次均需设阳性对照及阴性,故每检测一人需要 3 人份试剂耗材。	样本制作、核酸提取	次	920	
4	H	270700010	TCRG 克隆性重排检测 (PCR 凝胶电泳法)	从石蜡包埋组织、新鲜肿瘤组织、穿刺细胞块等样本中提取肿瘤细胞 DNA;采用 PCR 扩增及聚乙酰胺凝胶电泳监测分析 TCRG 基因重排情况;每检测一次均需设阳性对照及阴性,故每检测一人需要 3 人份试剂耗材。	样本制作、核酸提取	次	1040	
5	H	270500004	肺癌 ALK 基因蛋白伴随诊断(独立温控液体覆盖膜法)	待检组织蜡块切片,同时切阑尾和阳性肺癌二种阳性对照组织片,接于亲水性防脱玻片上;切片标识、扫码识别,脱蜡清洗,前处理缓冲液冲洗,修复,抗 ALK(D5F3)兔单克隆抗体染色,缓冲液冲洗,增强扩增试剂盒复染,缓冲液清洗,增强 DAB 染色液显色,靛蓝染色液和苏木精染色液复染,封盖清洗缓冲液,酒精脱水,二甲苯透明后盖玻片封片;进行阴性对照,一抗换用兔单克隆阴性抗体。病理医师显微镜下根据判读指南判读结果(定性诊断),图像采集,签发打印诊断报告。全流程电子档案管理系统记录;废液处理;定期室内室内质控;切片蜡块保存(15年);回答临床咨询。		项	630	

序号	财务分类	项目编码	申报项目名称	项 目 内 涵	除外内容	计价单位	三级医疗机构最高价格(元)	说明
6	H	270500005	HER2 基因蛋白伴随诊断	含待检蜡块切片(非塑料包埋盒的外院蜡块需重新包埋), 液于亲水性防脱玻片上; 切片标识、扫码识别, 脱蜡清洗, 前处理缓冲液抗原修复, 抗 HER2/NEU(4B5) 兔单抗染色, 缓冲液冲洗, 增强 DAB 染色液显色, 靛蓝染色液和苏木精染色液复染, 封盖清洗缓冲液, 酒精脱水, 二甲苯透明后盖玻片封片; 病理医师显微镜下根据判读指南判读结果(定性和定量诊断), 图像采集, 签发打印诊断报告。全流程电子档案管理系统记录; 废液处理; 定期室内室间质控; 切片蜡块保存(15 年); 回答临床咨询。每项检测需同时做一张三合一质控片(含 HER2 阴性、弱阳性、强阳性三种对照组织), 重复内涵 1 中切片标识之后——判读结果间所有程序。		项	480	
7	H	270700011	高危型人乳头瘤病毒检测(杂交捕获二代法)	高危型人乳头瘤病毒检测(杂交捕获二代法)是使用微孔板化学发光进行信号放大的体外核酸杂交检测, 可对宫颈样本中的 13 种高危型人乳头瘤病毒(HPV)DNA 进行检测。本试剂盒所检测的 HPV 类型包括 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 高危型 HPV。	宫颈分泌物采集	项	255	
8	H	270300011	全自动 HE 单批滴染高分辨率染色检测法	含切片脱蜡液脱蜡, 清洗, 缓冲液冲洗, 苏木素染色, 返蓝液返蓝, 清洗液冲洗, 伊红染色液染色, 样本保存叶透明, 专用盖玻片封片; 病理医师显微镜下观察诊断; 诊断信息电子档案存储; 废液处理; 定期室内室间质控; 切片蜡块保存(15 年); 回答临床咨询。		片	80	
9	H	270700012	人乳头瘤病毒 E6/E7 mRNA 检测(化学发光法)	根据支链 NDA 技术原理运用化学发光法定性测定 HPV E6/E7 mRNA。样本类型: 宫颈脱落细胞。样本采集、签收、处理, 加试剂, 仪器测定, 审核结果, 录入实验室信息系统, 发放报告, 按规定处理废弃物, 接受临床相关咨询。		次	285	
10	H	270700013	人外周血循环肿瘤细胞分型检测(CTCs)	对患者外周血细胞进行富集, 用多重 RNA 原位杂交法检测外周血细胞基因表达情况, 根据外周血细胞表达的基因类型而确定外周血中有无肿瘤细胞并进行分型。每次检测设阳性对照及阴性对照, 需 2 反应试剂。	血液采集及运输	次	4070	

序号	财务分类	项目编码	申报项目名称	项 目 内 涵	除外内容	计价单位	三级医疗机构最高价格(元)	说明
11	I	270800009	院外会诊切片复制	从原石蜡块制作供院外会诊的普通染色(苏木素-伊红(HE)染色),不染色的切片,涂胶切片或组织膜片(不超过50微米厚)。		张	15	
12	D	311201070	经腹脐静脉穿刺术	铺一次性检查垫,取平卧位,超声定位,选取腹部远离胎儿且利于脐静脉穿刺处为穿刺点,消毒铺巾,穿刺抽出脐血后送相关检查。不含超声引导、脐血检查。		次	480	
13			电外科能量平台使用	使用血管闭合/分割器链接电外科能量平台,可以对直径7mm 以内的血管进行永久性闭合及组织切割。		台次	暂由医疗机构自行定价	辅助操作项目
14	G	331304016	盆底网片修复术	该手术是通过人工网片修复增加盆底组织张力,治疗压力性尿失禁及子宫脱垂等盆底障碍性疾病。该技术为妇科难度最大技术,为四级手术。	一次性盆底网片修复装置	次	1760	
15	G	331303031	阻抗控制子宫内腹切除	该手术是利用电凝原理通过一次性双极电凝器破坏子宫内腹功能层达到明显减少月经量的目的,术前术后需要宫腔镜检查,尤其适合对有凝血障碍、尿毒症等内科合并症、月经经过多次无妊娠要求难以耐受子宫切除手术的患者。	一次性双极电凝器、电切液(3000ml/袋)	次	750	
16	E	311201070	胚胎冷冻保存	冷冻胚胎放入液氮罐中保存,需每日添加液氮,做记录,核对冷冻记录,安全监控。		月	125	
17	E	311202016	新生儿多功能暖箱治疗	使用新生儿多功能暖箱,预热,加湿器加蒸馏水,设置箱温及体温报警限,放置体温探头,称体重,录入患儿信息。根据需要进行开启或闭合遮篷,床体360°旋转,升降床体,X线托盘。		小时	3	
18	E	311202017	新生儿脐血管置管术	选择合适的脐导管并测量所需插入长度,消毒术野皮肤,铺巾,切断脐带残端,暴露脐血管(动脉或静脉),插入导管至所需刻度,抽回血并推注输液,缝合固定,接输液器。不含监护。	特殊缝线	次	200	



序号	财务分类	项目编码	申报项目名称	项 目 内 涵	除外内容	计价单位	三级医疗机构最高价格(元)	说明
19	D	311201071	产程观察	观察患者精神状态,进行精神安慰。管理患者饮食与活动、排尿与排便情况。测血压、脉搏,观察宫缩和胎膜破裂。进入产程后建立并绘制产程图。定时听胎心,摸宫缩,观察宫口扩张和胎头下降,动态观察产程进展。产程中阴道检查或肛门检查,了解宫颈硬度、厚度、宫口扩张、确定胎方位及胎头下降情况。不含胎心监护。		小时	10	
20	E	311201078	产后腹部形体康复治疗	接通外部电源,打开主机电源开关,将四组圆形专用治疗极片的黑色面均匀涂上耦合剂,然后放置于产妇腹部,与皮肤接触紧密,用腹带固定,在与能量输出端口相对应的控制面板上选择产后康复治疗程序,根据病人的耐受度调整能量值,设置治疗时间为30分钟,治疗时间结束,取下治疗极片,并擦干,进行手法按摩5分钟结束。		次	暂由医疗机构自行定价	
21	E	311201072	产后乳腺疏通治疗	乳腺疏通关键在于运用仪器治疗和按摩挤奶手法相结合。通过对乳房部分强有力的刺激作用,运用神经传导系统的反射功能,调整神经功能,在乳房部位产生旋转变化的强力磁场,使乳房的结缔组织产生张弛收缩运动,达到促进血液循环,改善气血功能,散瘀化结的结果。手法按摩结合穴位的按摩,使这种刺激通过神经纤维传入下丘脑,促使脑垂体释放泌乳素,刺激乳腺和乳腺管的收缩,将乳汁射入乳窦部,进而促进乳汁的分泌和排出,减轻乳房的胀痛。		次	240	
22	E	311201073	产前诊断性羊膜腔穿刺术	铺一次性检查垫,取平卧位,超声定位,选取腹部远离胎儿且羊水水平面较大的位置为穿刺点,消毒铺巾,穿刺抽取羊水送相关检查。不含超声引导监测、羊水实验室检验。		次	365	
23	D	311201074	高危妊娠产前常规检查	孕妇全身主要脏器检查及评估,胎儿发育和安危评估。含产前检查项目。		次	8	
24	D	311201075	妊娠高血压预测	通过检测孕妇的桡动脉脉搏波,结合血压等各项体征参数,根据人体血液循环系统弹性腔模型进行分室网络分析,再经非线性补偿和临床经验参数修正,提前一个月预测“妊高症”,并进行分型。		次	45	





序号	财务分类	项目编码	申报项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	三级医疗机构最高价格(元)	说明
31	E	120400101	植入式给药装置植入术	透视摄片,确定导管及港座位置,消毒铺巾,麻醉,穿刺点皮肤切开,取出导管,切开留置港座皮肤,取出导管观察完整性,分离港座并取出,缝合皮肤,包扎伤口。不含监护。	无损伤输液、特殊留置针、特殊缝线	次	暂由医疗机构自行定价	
32	E	120400102	植入式给药装置置入术	消毒铺巾,麻醉,皮肤切开,扩张皮下,穿刺置管,留管接港,肝素盐水封管,皮肤缝合。人工报告。不含监护、DSA引导。	中心静脉导管、植入式给药装置,无损伤输液、留置针、导丝、血管鞘,特殊缝线	次	暂由医疗机构自行定价	
33	G	330100019	麻醉深度电生理监测	连接电极或传感器,使用神经电生理监测仪,根据脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位等图形数据的变化调节麻醉深度。	传感器	2 小时	40	每增加1小时加收不超过20元
34	E	320500018	冠状动脉内血栓抽吸术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监测及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定是否需要近端抽吸,抽吸导管的近端连接负压抽吸装置。打开抽吸装置后谨慎前送导管,之后回撤。不含监护、DSA引导。	导引导管,导引导丝,血管鞘,取栓导管	次	1600	
35	E	320500019	冠状动脉腔内血栓抽吸术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,必要时穿刺静脉,放置静脉导管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监测及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,将指引导丝通过狭窄处,沿指引导丝将球囊送至狭窄处,将球囊扩张,如无患者无缺血症状,则进行进一步治疗。置入输送长鞘至狭窄管内,经长鞘送入堵塞器至目标位置后回撤长鞘。观察患者反应,如无缺血表现,重复冠状动脉造影明确术后效果。不含监护、DSA引导。	造影导管,导引导管,球囊扩张导管,导引导丝,血管鞘,栓塞材料	次	1800	

序号	财务分类	项目编码	申报项目名称	项 目 内 涵	除 外 内 容	计价单位	三级医疗机构最高价格(元)	说 明
36		120100007	新生儿护理	评估新生儿适应能力,新生儿口腔护理,喂养,称体重,脐部残端护理,臀部护理,换尿布,观察排泄物形态并记录,洗浴,新生儿床单位清洁消毒。含新生儿抚触。	抗菌护理液	日		
37		120100014	口腔护理	评估患者病情、合作程度及口腔状况,核对患者信息,做好解释取得配合,取适当体位,打开消毒口腔护理包,清点棉球,漱口,检查口腔,观察有无口腔黏膜疾患,必要时通知医生,按需要选择稀释漱口液,按顺序清洁口腔,再次漱口并检查口腔,再次清点棉球,协助患者恢复舒适体位,处理用物,观察患者生命体征并记录,做好健康教育及心理护理。	抗菌护理液	次		
38		311201046	阴道内人工授精术	用无菌杯采集精液,检查精液,等待液化,检查,记录。常规消毒,铺巾,消毒宫颈,用注射器吸取出精液轻轻推入后穹窿处。需使用相差显微镜。	精子来源、一次精液输送导管包	次		

注: 36—38 项项目价格仍按现行价格规范执行。

部分新增医疗服务项目编码规范表

序号	原项目编码	项目名称	规范编码
1	340200012	蒙特利尔认知评估	340200104
2	311000040	尿失禁治疗	311000041
3	250101021	连续动态血小板功能检测	250101023
4	310800027	急性等容稀释自体输血	310800028
5	430000026	银质针导热治疗	430000029