

钦州市钦北区人民政府

北政函〔2025〕75号

钦州市钦北区人民政府关于同意大直镇、 大垌镇、长田街道街（道）路巷 命名的批复

区民政局：

报来《关于请求审定有关街（道）路命名的请示》（北民报〔2025〕51号）收悉。经研究，现批复如下。

同意大直镇、大垌镇、长田街道3个镇（街道）42条街（道）路巷名称的命名，请按有关规定公布实施。

- 附件：1.钦州市钦北区大直镇街路巷命名表
2.钦州市钦北区大垌镇街路巷命名表
3.钦州市钦北区长田街道街路巷命名表





(此件公开发布)

钦州市钦北区人民政府办公室

2025年12月22日印发

附件 1

钦州市钦北区大直镇街路巷命名表

| 序号 | 街（道）路巷 | 走向及规划 | 结构及现状 | 地理位置拟命名理由及含义 |
|----|--------|------------------------|----------|---|
| 1 | 富康街 | 南北走向，长 500 米，宽 15.3 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于富康菜市场的主干道，富康，寓意居民生活富裕、幸福安康，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 2 | 富康一巷 | 东西走向，长 100 米，宽 8 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于富康街旁，第一条巷子，寓意居民生活富裕、幸福安康，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 3 | 富康二巷 | 东西走向，长 120 米，宽 8 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于富康街旁，第二条巷子，寓意居民生活富裕、幸福安康，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 4 | 富康三巷 | 南北走向，长 130 米，宽 4 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于富康街旁，第三条巷子，寓意居民生活富裕、幸福安康，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 5 | 福景一巷 | 南北走向，长 260 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于南防南路东侧，第一条巷子，“福景”，寓意福运生财、生活前景美好，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 6 | 福景二巷 | 东西走向，长 80 米，宽 8 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于南防南路东侧，第二条巷子，“福景”，寓意福运生财、生活前景美好，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 7 | 福景三巷 | 东西走向，长 170 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于南防南路东侧，第三条巷子，“福景”，寓意福运生财、生活前景美好，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |

| | | | | |
|----|------|---------------------|----------|---|
| 8 | 福景四巷 | 东西走向，长 50 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于南防南路东侧，第四条巷子，“福景”，寓意福运生财、生活前景美好，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 9 | 福景五巷 | 东西走向，长 50 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于南防南路东侧，第五条巷子，“福景”，寓意福运生财、生活前景美好，易读易记易找，符合当地居民意愿，故名。 |
| 10 | 福华一巷 | 东西走向，长 110 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于福华小区第一条巷道，承载延续使用“福”字文化，“福华”寓意福兴中华之意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 11 | 福华二巷 | 东西走向，长 140 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于福华小区第二条巷道，承载延续使用“福”字文化，“福华”寓意福兴中华之意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 12 | 福华三巷 | 东西走向，长 130 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于福华小区第三条巷道，承载延续使用“福”字文化，“福华”寓意福兴中华之意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 13 | 福华四巷 | 东西走向，长 90 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于福华小区第四条巷道，承载延续使用“福”字文化，“福华”寓意福兴中华之意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 14 | 福华五巷 | 南北走向，长 70 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于福华小区第五条巷道，承载延续使用“福”字文化，“福华”寓意福兴中华之意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 15 | 福华六巷 | 东西走向，长 180 米，宽 6 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于福华小区第六条巷道，承载延续使用“福”字文化，“福华”寓意福兴中华之意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 16 | 振兴一巷 | 南北走向，长 130 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于振兴路旁，第一条巷，符合当地居民意愿，故名。 |
| 17 | 振兴二巷 | 东西走向，长 50 米，宽 5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于振兴路旁，第二条巷，符合当地居民意愿，故名。 |

附件 2

钦州市钦北区大垌镇街路巷命名表

| 序号 | 街（道）路巷 | 走向及规划 | 结构及现状 | 地理位置拟命名理由及含义 |
|----|--------|-----------------------|----------|---|
| 1 | 福安街 | 东西走向，长 600 米，宽 25 米。 | 已铺设混凝土路面 | 该路从西 325 国道进入东至九联食品有限公司，承载“福”字文化，“福安”寓意吉祥幸福平安之意，符合当地居民意愿。 |
| 2 | 福兴街 | 东西走向，长 400 米，宽 25 米。 | 已铺设混凝土路面 | 该路从西 325 国道进入东至桂柳牧业有限公司，承载“福”字文化，“福兴”寓意幸福兴旺发达、振兴产业，符合当地居民意愿。 |
| 3 | 江表街 | 东西走向，长 400 米，宽 45 米。 | 已铺设混凝土路面 | 该路从 325 国道进入江表新村安置小区，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为江表街。 |
| 4 | 福叠路 | 南北走向，长 400 米，宽 25 米。 | 已铺设混凝土路面 | 该路开发前为蝴蝶地，横跨福安街、福兴街、江表街，取名福叠路，寓意福运送至，符合当地居民意愿。 |
| 5 | 凤凰大街 | 东西走向，长 1600 米，宽 40 米。 | 已铺设混凝土路面 | 东接 325 国道，西至变电站，接壤凤凰岭，符合当地居民意愿，寓意着对工业产业的发展与腾飞寄予厚望，故名。 |
| 6 | 福禄街 | 东西走向，长 900 米，宽 23 米。 | 已铺设混凝土路面 | 东起路圣沥青公司、西至埃索凯新材料有限公司，承载延续使用“福”字文化，“福禄”寓意福禄双全吉祥如意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 7 | 福丰街 | 东西走向，长 500 米，宽 18 米。 | 已铺设混凝土路面 | 东接纱帽大道、西至南海化工厂，承载延续使用“福”字文化，“福丰”寓意福禄丰盈之意，符合当地居民意愿，故名。 |
| 8 | 向阳一巷 | 东西走向，长 150 米，宽 10 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于蓝天雅苑小区，未开发之前为四周向阳的小山坡，阳光日晒充足，取名向阳符合居民意愿，从北向南顺数第一条巷子，故命名为向阳一巷。 |
| 9 | 向阳二巷 | 东西走向，长 150 米，宽 10 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于蓝天雅苑小区，未开发之前为四周向阳的小山坡，阳光日晒充足，取名向阳符合居民意愿，从北向南顺数第二条巷子，故命名为向阳二巷。 |

| | | | | |
|----|--------|----------------------|----------|---|
| 10 | 向阳三巷 | 东西走向，长 150 米，宽 10 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于蓝天雅苑小区，未开发之前为四周向阳的小山坡，阳光日晒充足，取名向阳符合居民意愿，从北向南顺数第三条巷子，故命名为向阳三巷。 |
| 11 | 向阳四巷 | 东西走向，长 150 米，宽 10 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于蓝天雅苑小区，未开发之前为四周向阳的小山坡，阳光日晒充足，取名向阳符合居民意愿，从北向南顺数第四条巷子，故命名为向阳四巷。 |
| 12 | 向阳五巷 | 东西走向，长 150 米，宽 10 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于蓝天雅苑小区，未开发之前为四周向阳的小山坡，阳光日晒充足，取名向阳符合居民意愿，从北向南顺数第五条巷子，故命名为向阳五巷。 |
| 13 | 中兴路南巷 | 南北走向，长 65 米，宽 3.5 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于中兴路旁边的一条巷子，尊重当地居民意愿，故命名为中兴路南巷。 |
| 14 | 纱帽北巷 | 南北走向，长 50 米，宽 8 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于纱帽小区内，背面是钦州有名的风水宝地纱帽岭，向北的一段巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为纱帽北巷。 |
| 15 | 纱帽一巷 | 东西走向，长 200 米，宽 12 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于纱帽小区内，背面是钦州有名的风水宝地纱帽岭，东西走向的第一条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为纱帽一巷。 |
| 16 | 纱帽二巷 | 东西走向，长 200 米，宽 8 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于纱帽小区内，背面是钦州有名的风水宝地纱帽岭，东西走向的第二条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为纱帽二巷。 |
| 17 | 纱帽三巷 | 东西走向，长 130 米，宽 13 米。 | 已铺设混凝土路面 | 位于纱帽小区内，背面是钦州有名的风水宝地纱帽岭，东西走向的第三条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为纱帽三巷。 |
| 18 | 鑫和小区九巷 | 东西走向，长 110 米，宽 11 米 | 已铺设混凝土路面 | 位于鑫和小区内，一到八巷已命名到鑫和小区八巷，现延续到第九条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为鑫和小区九巷。 |
| 19 | 鹰山路二巷 | 南北走向，长 100 米，宽 4 米 | 已铺设混凝土路面 | 鹰山路的第二条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为鹰山路二巷。 |

附件 3

钦州市钦北区长田街道街路巷命名表

| 序号 | 街（道）路巷 | 走向及规划 | 结构及现状 | 地理位置拟命名理由及含义 |
|----|--------|-----------------------|----------|---|
| 1 | 林湖一巷 | 东西走向，长约 130 米，宽约 5 米 | 已铺设混凝土路面 | 位于林湖小区内，是从北向南顺数第一条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为林湖一巷。 |
| 2 | 林湖二巷 | 东西走向，长约 130 米，宽约 5 米 | 已铺设混凝土路面 | 位于林湖小区内，是从北向南顺数第二条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为林湖二巷。 |
| 3 | 林湖三巷 | 东西走向，长约 130 米，宽约 5 米 | 已铺设混凝土路面 | 位于林湖小区内，是从北向南顺数第三条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为林湖三巷。 |
| 4 | 林湖四巷 | 东西走向，长约 130 米，宽约 5 米 | 已铺设混凝土路面 | 位于林湖小区内，是从北向南顺数第四条巷子，尊重当地居民意愿，易读易记易找，故命名为林湖四巷。 |
| 5 | 崇文街 | 东西走向，长约 253 米，宽约 20 米 | 已铺设混凝土路面 | 位于市第三十八小学、市第九幼儿园与海润学府小区之间，“崇文”意为崇尚文化、文学。《魏书·高祖纪下》中提到：“国家虽崇文以怀九服，修武以宁八荒”，表达了推崇文化和文学以安抚远方的意思，故命名为崇文街。 |
| 6 | 崇德巷 | 南北走向，长约 45 米，宽约 8 米 | 已铺设混凝土路面 | 位于海润学府小区两个楼盘之间，“崇德”意为崇尚高尚的品德，落实立德树人根本任务。出自《论语·颜渊》“主忠信，徙义，崇德也。”故命名为崇德巷。 |

